Feuille caoutchouc

NATUREL Noir REF.: A9506



CARACTERISTIQUES: **NR-SBR**. Noir - Caoutchouc de qualité standard pour sollicitations

moyennes. Bonne tenue à l'abrasion et au froid.

DURETE : 70 +/- 5 shore A

TEMPERATURES : $-10 + 70^{\circ}$ C

DENSITE : 1.46 +/- 5 (g/cm³)

RESISTANCE RUPTURE: 4 (N / mm²)

ALLONGEMENT : 200 %

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPERIE
Non	Moyen	Moyen	Non	Non	Moyen	Moyen

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20 et 25	30	40	50
(mm)	<u>+</u> 0,2	<u>+</u> 0,3	<u>+</u> 0,4	<u>+</u> 0,7	<u>+</u> 0,8	<u>+</u> 1	<u>+</u> 1,5	<u>+</u> 2	<u>+</u> 2,5
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2		ISO 3302 ST2						

LONGUEURS	Ep. 2	Ep. 1 à 10	Ep. 8 à 30	Ep. 40 à 50	Ep. 40 à 50	
(m)	20 mètres	10 mètres	5 mètres	5 mètres	2,5 mètres	
	+/- 5 %	+/- 5 %	+/- 5 %	+/- 5 %	+/- 5 %	

LARGEUR 1400 +/- 2%
